

IP PIXEL STRIP



CATALOGO 2025

POTENCIA DE PÍXELES EN TODAS LAS DIMENSIONES

Descubre la serie Showtec IP Pixelstrip, la solución definitiva para crear asombrosos efectos de luz de barra LED de alta luminosidad en líneas rectas o en intrincadas formas 3D. Con sus potentes LED RGB, sus accesorios flexibles y su grado de protección IP65, el sistema IP Pixelstrip está diseñado para que des rienda suelta a tu imaginación, tanto en interiores como en exteriores.

LIBERA LA IMAGINACIÓN

Tanto para crear deslumbrantes efectos visuales escénicos, instalaciones inmersivas o creativos telones de fondo, los sistemas Showtec IP Pixelstrip facilitan el cambio de efectos y la adaptación a cualquier proyecto. ¡Descubre todo el potencial de los sistemas Showtec IP Pixelstrip!



www.soiartdistribucion.com

44511

Showtec IP Pixel Controller



Controlador dedicado para IP

Pixelstrip PVP: 859€



IP Pixel Controller de Showtec es un controlador con clasificación IP65 para IP Pixelstrip 40 e IP Pixelstrip 80. Cada una de sus cuatro salidas puede controlar hasta 4 metros de cualquier configuración mixta de IP Pixelstrip para un total máximo de 16 metros.

Admite los protocolos DMX, Art-Net, sACN y Klingnet.

Cuando se utiliza Art-Net o sACN, el controlador puede direccionar cada LED RGB de cada cadena de 4 m, lo que requiere hasta 3840 canales/8 universos DMX.

Los modos de control por secciones integrados permiten a los usuarios agrupar píxeles fácilmente para reducir el número de canales DMX necesarios.

También ofrece un modo de control de 8 y 12 canales para montajes de escenario más pequeños.

El protocolo Kling-Net compatible permite un control sencillo a través del software arKaos.

Cables específicos transportan las señales de alimentación y datos desde el controlador hasta IP Pixelstrip. Controla hasta 16 m IP Pixelstrip 40/80

Modos Art-Net, Kling-Net, sACN, DMX/RDM, Maestro/Esclavo y Manual

Pantalla OLED

Modo de Control: Programas incorporados, Art-Net, Kling-Net, sACN, DMX/RDM, Maestro/Esclavo y Manual
Canales DMX: 8, 12, 120, 240, 360, 720, 960, 1440, 2880, 3840, 480, 1920

Alimentación: 100-240 V AC 50/60 Hz

Tensión de Salida: 48 V DC

Consumo de Energía: 500 W

Conexión Alimentación In: Power Pro True

Salida del conector de alimentación: Power Pro True

Medidas Controlador: 89 x 219 x 322 mm

Peso: 5 kg

Clasificación IP: IP65

Carcasa: Aluminio

Sujeciones Incluidas: 1x Quick-Lock Bracket


Cables Incluidos: Power Pro True Cable



44522 Showtec IP Pixelstrip 40

Barra de píxeles de 40 LED RGB - IP65 50cm

PVP: 225€



IP Pixelstrip 40 de Showtec es una barra LED de alto brillo con control de píxeles.

Cada uno de los 40 LED RGB puede controlarse individualmente mediante el controlador dedicado IP Pixel Controller de Showtec.

Dispone de una carcasa con clasificación IP65 y refrigeración por convección sin ventilador.

El cable combinado de entrada de datos y alimentación, corto y fijo, permite conectar en cadena y mezclar IP Pixelstrip 40 con IP Pixelstrip 80 hasta una longitud total de 4 metros por salida de controlador.

Se incluye una placa de alineación recta que se fija sin necesidad de herramientas.

Las placas de alineación opcionales permiten configuraciones más complejas, incluso en 3D.

Se incluye una cubierta plana negra ahumada estándar que puede sustituirse fácilmente por una cubierta plana blanca opcional, una en forma de cúpula blanca o una rectangular blanca.

Tenga en cuenta que no es posible el funcionamiento autónomo o directo por DMX; se requiere el IP Pixel Controller de Showtec para controlar esta barra de píxeles LED.

40 LED RGB controlables individualmente

Para su uso con IP Pixel Controller

IP65 (resistente al polvo y al agua, apto para el uso temporal en exteriores)

Fácil de configurar (3D) con placas de alineación

Fácil de instalar con un único cable combinado de alimentación/datos

Conexiones eléctricas y especificaciones

Alimentación: 48 V DC

Consumo de Energía: 16 W

Conexión Alimentación In: Conexión de alimentación IP65 dedicada

Salida del conector de alimentación: Conexión de alimentación IP65 dedicada

Medidas: Alto 95 mm x Ancho 35mm x Largo 504

mm Peso: 1.6 kg

Clasificación IP:IP65

Carcasa: Aluminio

Cables Incluidos: Cable fijo

Accesorios Incluidos: Cover

Sujeciones Incluidas: Placa de alineación recta





44523

Showtec IP Pixelstrip 80



Barra de píxeles de 80 LED RGB - IP65 100cm

PVP: 259€



IP Pixelstrip 80 de Showtec es una barra LED de alto brillo con control de píxeles.

Cada uno de los 80 LED RGB puede controlarse individualmente mediante el controlador dedicado IP Pixel Controller de Showtec.

Dispone de una carcasa con clasificación IP65 y refrigeración por convección sin ventilador.

El cable combinado de entrada de datos y alimentación, corto y fijo, permite conectar en cadena y mezclar **IP Pixelstrip 80** con **IP Pixelstrip 80** hasta una longitud total de 4 metros por salida de controlador.

Se incluye una placa de alineación recta que se fija sin necesidad de herramientas.

Las placas de alineación opcionales permiten configuraciones más complejas, incluso en 3D.

Se incluye una cubierta plana negra ahumada estándar que puede sustituirse fácilmente por una cubierta plana blanca opcional, una en forma de cúpula blanca o una rectangular blanca.

Tenga en cuenta que no es posible el funcionamiento autónomo o directo por DMX; se requiere el IP Pixel Controller de Showtec para controlar esta barra de píxeles LED.

80 LED RGB controlables individualmente

Para su uso con IP Pixel Controller

IP65 (resistente al polvo y al agua, apto para el uso temporal en exteriores) **Fácil de configurar (3D)** con placas de alineación

Fácil de instalar con un único cable combinado de alimentación/datos

Conexiones eléctricas y especificaciones

Alimentación: 48 V DC

Consumo de Energía: 31 W

Conexión Alimentación In: Conexión de alimentación IP65 dedicada

Salida del conector de alimentación: Conexión de alimentación IP65 dedicada

Especificaciones mecánicas

Medidas: Alto 95 mm x Ancho 35mm x Largo 104

mm Peso: 2,4 kg

Clasificación IP:IP65

Carcasa: Aluminio

Cables Incluidos: Cable fijo

Accesorios Incluidos: Cover

Sujeciones Incluidas: Placa de alineación recta



ACCESORIOS FOR IP PIXELSTRIP 40/80

44531 ALIGNMENT PLATE FOR IP PIXELSTRIP 40/80 (Recta)

Alignment Plate for IP Pixelstrip 40/80 de Showtec es una placa específica para facilitar la alineación de IP Pixelstrip de Showtec. (Recta)

PVP 14,90€



44535 ALIGNMENT PLATE FOR IP PIXELSTRIP 40/80 (Angulo Ajustable)

Alignment Plate for IP Pixelstrip 40/80 de Showtec es una placa específica para facilitar la alineación de IP Pixelstrip de Showtec. (Angulo Ajustable)

PVP 24,50€



44532 ALIGNMENT PLATE FOR IP PIXELSTRIP 40/80 (90 grados)

Alignment Plate for IP Pixelstrip 40/80 de Showtec es una placa específica para facilitar la alineación de IP Pixelstrip de Showtec. (90 grados)

PVP 20,50€



44533 ALIGNMENT PLATE FOR IP PIXELSTRIP 40/80 (120 grados)

Alignment Plate for IP Pixelstrip 40/80 de Showtec es una placa específica para facilitar la alineación de IP Pixelstrip de Showtec. (120 grados)

PVP 24,90€



44534 ALIGNMENT PLATE FOR IP PIXELSTRIP 40/80 (Cruz 3D)

Alignment Plate for IP Pixelstrip 40/80 de Showtec es una placa específica para facilitar la alineación de IP Pixelstrip de Showtec. (Cruz 3D)

PVP 24,90€



44536 ALIGNMENT PLATE FOR IP PIXELSTRIP 40/80 (1/2 Longitud-Hembra)

Alignment Plate for IP Pixelstrip 40/80 de Showtec es una placa específica para facilitar la alineación de IP Pixelstrip de Showtec. (1/2 Longitud - hembra)


PVP 18,90€



44537 ALIGNMENT PLATE FOR IP PIXELSTRIP 40/80 (1/2 Longitud-Macho)

Alignment Plate for IP Pixelstrip 40/80 de Showtec es una placa específica para facilitar la alineación de IP Pixelstrip de Showtec. (1/2 Longitud - Macho)

PVP 26,50€



COVERS PARA IP PIXELSTRIP 40-80

Flat cover for IP Pixelstrip 40 -80 (Frost effect)


Flat Cover 40 de 50cm y 80 de 100cm de Showtec son cubiertas específicas para IP Pixelstrip.

El color blanco esmerilado proporciona una luz suave y difusa.

Se ubica en lugar de la cubierta original.

44541 50cm PVP 11,50€

44542 100cm PVP 13,50€




Rectangular cover for IP Pixelstrip 40 -80 (Frost effect)

Rectangular Cover 40 de 50cm y 80 de 100cm de Showtec son cubiertas específicas para IP Pixelstrip. El color blanco esmerilado proporciona una luz suave y difusa.

Se ubica en lugar de la cubierta original.

44545 50cm PVP 21,50€

44546 100cm PVP 22,90€




Curva cover for IP Pixelstrip 40 -80 (Frost effect)

Curva Cover for IP Pixelstrip 40 de 50cm y 80 de 100cm de Showtec son cubiertas específicas para IP Pixelstrip. El color blanco esmerilado proporciona una luz suave y difusa. Se ubica en lugar de la cubierta original.

44543 50cm PVP 21,50€

44544 100cm PVP 22,90€



D7281 Flight-Case para IP Pixelstrip 40 e IP Pixelstrip 80

PVP: 1,039€



La **Showtec Case para IP Pixelstrip 40 e IP Pixelstrip 80** es una caja de transporte específica para los productos Showtec IP Pixelstrip. Permite almacenar hasta 16 barras LED IP Pixelstrip 80 o hasta 32 IP Pixelstrip 40 y dispone de compartimentos independientes para el IP Pixelstrip Controller, los cables y los accesorios.

Está diseñada con madera contrachapada duradera de 9 mm con asas empotradas en lugares estratégicos para facilitar su manejo, un cierre de mariposa Penn Elcom. Cuatro ruedas giratorias de 100 mm con frenos

Especificaciones mecánicas

Medidas : Altura (mm) 599 mm x Anchura (mm) 1018 mm x Profundidad 580

mm Material: Contrachapado

Espesor Material Tejido:

Espuma Color: Negro



En tu distribuidor de confianza

SOIART
SOUND & LIGHTING HUB