



ILUMINACION AUTONOMOS A BATERIA 5-5-25

44120 SHOWTEC EVENT BAR 2 CCT BARRA LED 2x 20 W

La Showtec Event Bar 2 CCT es una barra de LED a batería con 2 spot de 20 Watos.

Silenciosa, sin ventilador, por lo que es adecuada para cualquier tipo de evento.

Puede fijar fácilmente la Event Bar 2 CCT a un truss o PIPE & DRAPE, a cualquier parte metálica gracias a los 2 imanes y a los orificios M10 de la parte posterior de la unidad. Al igual que velcro para Truss.

Barra LED a batería de 2x 20 vatios

Motor de color manual de 4 pasos de 3000 K - 6000 K

La batería de la Event Bar 2 CCT dura entre 3 y 8 horas.

La autonomía de la batería depende del modo elegido en el que se utilice.

Se incluye un difusor de 25 ° para aumentar su ángulo de haz fijo de 10 °.

También se incluye una bolsa de transporte específica + IR Remote.

Medidas: 150 mm x 320 mm x 95 mm

Peso : 1.4 kg



NUEVO

IMANTADAS



PRODUCTO DESTACADO



PVP: 279€

CTL0113 MOODMASTER 8x15w LED IP65 WASH a Batería

Moodmaster 8 de CENTOLIGHT, Proyector a batería para exteriores de alto rendimiento.

Angulo de haz de 10°, ofrece una difusión precisa de la luz y cuando se combina con un difusor (opcional) más amplio (40°) o una lente asimétrica (10° x 60°),

Estroboscopio electrónico variable, efecto de atenuación y cambio de color.

- 8 led rgb/b/n 4 en 1 de 15 w
- BATERIA de litio, hasta 8h de uso con 6h de carga.

- Modos dmx de 3, 4, 6, 8 u 11 canales

Control DMX inalámbrico CRMX-W-DMX

- Modos autónomo, maestro/esclavo y DMX

- Protección contra el agua IP65

- Dimensiones: 319 x 140 x 248 mm

- Peso: 6,5 kg

- Grado de IP IP65

NUEVO

© CentoLight



VÍDEOS DEMOSTRATIVOS:



PVP: **775€**

CTL0114 MOODMASTER 18x15w LED IP65 WASH a Batería

Moodmaster 18 de centolight, Proyector a BATERÍA para exteriores de alto rendimiento.

Angulo de haz de 10°, ofrece una difusión precisa de la luz y cuando se combina con un difusor (opcional) más amplio (40°) o una lente asimétrica (10° x 60°),

Estroboscopio electrónico variable, efecto de atenuación y cambio de color

- 18 led rgb/b/n 4 en 1 de 15 w

- BATERIA de litio, hasta 8h de uso con 6h de carga.

- Modos dmx de 3, 4, 6, 8 u 11 canales

Control DMX inalámbrico CRMX-W-DMX

- Modos autónomo, maestro/esclavo y DMX

- Protección contra el agua IP65

- Dimensiones: 410 x 184 x 269 mm

- Peso: 10,50 kg

- Grado de IP IP65

NUEVO



VÍDEO DEMOSTRATIVO:

© CentoLight



PVP: 1.128€

CTL0029 CENTOLIGHT PORTRAIT Q-AIR MINI 4 LED DA 12 W RGBWAUV BATERIA

PORTRAIT Q-Air Mini es un PAR alimentado por batería (o alimentado por la red eléctrica), diseñado para aplicaciones de alquiler. 4x 12W RGBWA+UV LED 6en1 de alta eficiencia y larga duración. 4x 12W RGBWA+UV LED 6en1 de alta eficiencia y larga duración

Control fácilmente eligiendo entre control remoto IR, conexión DMX-512 con cable, DMX inalámbrico (usando el AIRCOM-126 , transceptor DMX inalámbrico de 2,4 GHz para obtener más detalles),

Auto Run, Master/Slave, Sound Active control.

El PORTRAIT Q-Air Mini tiene una carcasa muy compacta y puede colocarse dentro de un truss de 300 x 300 mm para crear un maravilloso efecto de lavado dentro de la estructura del truss.

La batería de litio de alta eficiencia garantiza una carga completa desde cero en aproximadamente 5 horas y una duración de trabajo que va desde 4 horas (modo a todo color) hasta 15 horas (modo de un solo color).

El control remoto por infrarrojos permite el control remoto de las funciones principales sin el uso de DMX.

Ángulo de haz 15° / Ángulo de campo 29°

Control inalámbrico DMX-512 de 2,4 GHz

Control cableado estándar DMX 512 RJ45/XLR

Medidas: 34x134x130mm

Peso neto 1,9 kg



VÍDEOS DEMOSTRATIVOS:



PVP 194€ UNIDAD FOCO

PVP: 68€ CTL0030 FUNDA

“SI STOCK”

J743J **CENTOLIGHT PORTRAIT TONDO SET 6 UNIDADES 6x10W**

Foco IP65 6x10w alta eficiencia RGBWA+UV 6en1 LED PAR con batería de litio, DMX WIRELESS y o mando.

El sistema de emisión de iluminación consta de 6 LED de alto brillo RGBWA+UV 6 en 1 de 10 W con una vida útil de aproximadamente 50 000 horas.

6x 10w rgbwa+uv 6in1 leds de alta eficiencia y larga duración

Ángulo de haz de 25°; ángulo de campo de 39°

Operación sin parpadeo con frecuencia de actualización ajustable.

Tiempo de carga aproximadamente 4,0 - 5,0 horas

Duración de la batería alrededor de 6 horas a todo color con una carga completa, alrededor de 8 horas con programas preestablecidos, alrededor de 12 horas con un solo color.

Flight case de 6 unidades con función de recarga

Tamaño : 280 x 246 x 180 mm

Peso neto 4,0 kg



Centolight



VÍDEOS DEMOSTRATIVOS:



PVP: 2.958€ KIT 6 UNID.

“SÍ STOCK”

J738J CENTOLIGHT PORTRAIT Q-AIR SET 8 UNIDADES 4x12W

Pack de 8 focos a batería y control WIFI de 4 LED de 12 W RGBW 4 en 1 de alta eficiencia y larga duración. "Novedad"

El modo wi-fi de la portrait q-air y funcionará como un pequeño enrutador wi-fi controlable por la aplicación gratuita led lamp para dispositivos ios® y android® .

Ángulo de haz de 15 °; ángulo de campo de 29 °

Control inalámbrico de 2.4ghz DMX-512

Control con cable DMX-512

Mando a distancia por infrarrojos

Soporte de inclinación ajustable de 0 ° -25 °

Flight case de 8 unidades con función de carga

Pantalla a color OLED con interfaz intuitiva

Batería 5 horas a todo color con una carga completa;

8 horas en ejecución de programas preestablecidos;

12 horas en funcionamiento de un solo color

Tiempo de carga: aprox. 5h



VÍDEOS DEMOSTRATIVOS:



PVP: **3.219€** KIT 8 UNID.

"SÍ STOCK"

41275

SHOWTEC SONUS BAR 4B 12 X RGBW A BATERIA

Nueva Showtec Sonus Bar 4B es una barra de iluminación alimentada por batería con 12 LED RGBW de 2 W cada uno.

Hasta 4 secciones controlables

La batería dura 4,5 horas a máxima potencia, pero más en uso típico (que no es con todos los LED encendidos al 100%).

A Bateria lones de litio: 14.8 V / 5.2 Ah. Horas Funcionamiento 3.5 h
Carga: 3 h.

Modos DMX/RDM, program incorporado, sonido, manual y maestro /esclavo. Canales DMX: 4, 6, 10, 16, 18, 22

Refrigeración por convección silenciosa

Medidas: 590x 80 x 14,8cm

Peso 1.8 kg



VÍDEO DEMOSTRATIVO:



NUEVO

PVP: 185€

41274

SHOWTEC SONUS BAR 8B 24 X RGBW A BATERIA

Nueva Showtec Sonus Bar 8B es una barra de iluminación alimentada por batería con 24 LED RGBW de 2 W cada uno.

Hasta 8 secciones controlables

La batería dura 4,5 horas a máxima potencia, pero más en uso típico (que no es con todos los LED encendidos al 100%).

A Bateria lones de litio: 14.8 V / 5.2 Ah. Horas Funcionamiento 3.5 h
Carga: 3 h.

Modos DMX/RDM, program incorporado, sonido, manual y maestro /esclavo. Canales DMX: 4, 6, 10, 32, 34, 38

Refrigeración por convección silenciosa

Medidas: 109,1x 80 x 14,8cm

Peso 3,3kg



VÍDEO DEMOSTRATIVO:

NUEVO



PVP: 259€

44067 SHOWTEC EVENTLITE 4/10 Q6 A BATERIA RGBWAUV

EventLITE 4/10 es un foco RGBWAUV 6 en 1 que funciona a batería e incorpora conexión DMX INALÁMBRICA (WIRELESS SOLUTIONS) en una sólida carcasa de aluminio. Canales DMX: 4, 6 y 11 canales

Se puede inclinar 25°, lo que es muy práctico si se quiere utilizar como un foco de luz dirigida hacia un muro o pared. MODO ECO PARA PROLONGAR LA DURACIÓN DE LA BATERÍA

Sistema ledes: 4 x ledes RGBWAUV 6 en 1 de 10 W. Angulo del haz de luz: 15°

Función de control: WDMX, DMX-512, autónomo, manual, maestro-esclavo

Duración: 4 horas con RGBW al máximo /12 horas con un solo color

Ciclo de carga: 10 horas (indicador LED de carga)

Medidas: 140 x 140 x 205 mm

Peso: 3,2 kg



NUEVO



PVP: 349€ Und.

44064 **PVP: 419€ Flight-case de 6 unid.**

44063 **PVP: 60,50€ Funda para 4 unid..**



SHOWTEC EVENTSPOT 1600 Q4 4X LED'S RGBW DE 12 W

Eventspot 1600 Q4 es un dispositivo de iluminación para eventos robusto e increíblemente compacto que cuenta con una batería de iones de litio y una conexión de WIRELESS SOLUTION SWEDEN incorporada.

Equipado con 4 leds RGBW de 12 W que se combinan con un sistema óptico de alta calidad para garantizar un haz de luz de 10° intenso y bien definido.

Modo control: WDMX, DMX-512, autónomo, manual, maestro-esclavo. Canales DMX: 4, 6, 10

Duración: 6 horas con RGBW al máximo

44050

44051

Ciclo de carga: 6 horas

Medidas: 180 x 180 x 280 mm

Peso: 5 kg

Colores : negro y aluminio



FILTROS DIFUSORES OPCIONALES

44053 Angulo 40° PVP 50,50€

44054 Angulo 15° x 60° PVP 50,50€


44055 Angulo 20° PVP 50,50€



44050 o 440501 PVP: 565€

44056 PVP: 4.619€

Pack completo & FLIGHT-CASE Vídeo demo:



43750 SHOWTEC HELIX M1000 Q4 MOBILE 8 X 10 W LED RGBW

El Showtec Helix M1000 Q4 Mobile es un Wash RGBW LED de 8 x 10 W alimentado por batería con grado de protección IP65, adecuado para aplicaciones móviles y en exteriores.

Su ángulo de 10° puede ampliarse a 20°, 40°, 15° x 60° y 90° mediante un difusor específico.

Equipado con una batería recargable Lithium Ion, el Helix M1000 Q4 puede alcanzar hasta 15 horas de trabajo sin necesidad de recarga. Se puede inclinar manualmente a 180° y se puede controlar a través de W-DMX (inalámbrico), DMX, Master/Slave en modo manual y Auto con muchos programas incorporados.

El Helix M1000 Q4 Mobile viene con un cable powerCON TRUE1 de 1,5 m, un soporte de bloqueo rápido y un cable de seguridad.

W-dmx de Wireless Wolution Sweden

Grado de protección IP65. Tipo: iones de litio

Ciclo de carga: 6 h

Batería con autonomía de 15 horas de uso

Medidas: 370 x 302 x 122 mm

Peso: 7,5 kg (batería incluida)



PVP: 1105€

43745 Difusor de 20°

PVP: 56,50€

43746 Difusor de 40°

PVP: 48,50€

43747 Difusor de 60° x 15°

PVP: 48,50€

43748 Difusor de 90°

PVP: 55,90€

D7229 Case 4 x Helix 1000 y accesorios **PVP: 1089€**

44011 SHOWTEC EVENTDOT 15 Q4 15W RGBW WIFI

Event Dot 15" es un aparato compacto pero extremadamente versátil que funciona con batería. 15W RGBW. Hasta 16 horas de autonomía de la batería (mezcla de colores)

"Event Dot 15" puede ser controlado por WI-FI e infrarrojos. Colores incorporados están preprogramados y la aplicación facilita la configuración y el control de las instalaciones a través de su Smartphone.

Equipado con un LED RGBW de 15W y una óptica de 8°

Incluye 2 difusores adicionales (15° y 30° grados)

DMX Channels : 1, 2, 4, 5, 6, 9

Protocols : Art-Net, sACN

Medidas: 143x101x81 mm

Peso: 0,8 kg



PVP: **235€** Unid. VÍDEOS DEMOSTRATIVOS

Showtec

SHOWTEC EVENT DOT 15
ORDERCODE: 44011



THE POWER OF ENTERTAINMENT

THE POWER OF ENTERTAINMENT

EVENT DOT 15

PRODUCT CODE: 44011



44083 / 44084 SHOWTEC EVENTLITE 4/8 MINI Q6 IP65

El Showtec EventLITE 4/8 Mini Q6 es un foco RGBWAUV que funciona con batería y que incorpora una robusta carcasa de aluminio con calificación IP65 adecuada para aplicaciones móviles y en exteriores. Gracias a su batería incorporada, no será necesaria la utilización de cables.

La batería funcionará como mínimo 11 horas con un único color si está completamente cargada.

Luces LED RGBWAUV 6 en 1

Con control por música mediante el micrófono incorporado

Medidas: 149 mm x 138 mm x 103 mm

Peso : 1 kg . Negro 44080 y Blanco 44084



NUEVO

PRODUCTO DESTACADO

PVP: 209€ Unid.

44081 Maleta transporte

PVP: 215€



El Aircom 126 transmite y recibe datos del protocolo DMX 512 estándar de forma inalámbrica.

126 canales de frecuencia de salto (7 grupos x 16 frecuencias de canal) para evitar interferencias

Banda de frecuencia: ISM de 2,4 GHz



PVP: 113€

W-DMX™ MICROBOX R-512 G6 TRANS.

Wireless DMX Micro TRANSCIEVER R-512 G6 de Wireless Solutions Sweden. Latencia inferior a 5 milisegundos

equipada con un conector XLR macho de 5 polos. DMX: 512 (1 universo)

W-DMX Micro R-512 G6 TRANSCIEVER es la unidad más compacta.

Medidas: 265 x 200 x 65 mm

Peso: 0,35 kg



Cod. 52010

PVP: 512€

W-DMX™ MICROBOX R-512 G6 RECIVER.

Wireless DMX Micro RECIVER R-512 G6 de Wireless Solutions Sweden. Latencia inferior a 5 milisegundos

equipada con un conector XLR macho de 5 polos. DMX: 512 (1 universo)

W-DMX Micro R-512 G6 RECIVER es la unidad más compacta.

Medidas: 265 x 200 x 65 mm

Peso: 0,35 kg



Cod. 52011

PVP: 350€

SHOWTEC AIRDRIVE 2.4 POCKET TRANSCCEPTOR DMX XLR

El Showtec AirDrive 2.4 Pocket es un transceptor DMX512 compacto que puede alternar entre las funciones de transmisor y receptor.

En modo transmisor, puede transmitir en modo G3 o G4; en modo receptor, puede hacerlo en modo G3 y G4S.

Configuración rápida y sencilla

Roscas de montaje M10 y 3/8

Compatible con el Showtec AirDrive 2.4 IP

Fuente de alimentación universal incluida



50259 de 3 Pins **PVP: 219€**

50260 de 5 Pins **PVP: 219€**

SHOWTEC AIRDRIVE 2.4 IP TRANSCCEPTOR DMX XLR

El Showtec AirDrive 2.4 Pocket es un transceptor DMX512 compacto que puede alternar entre las funciones de transmisor y receptor.

Modos transmisor DMX/CRMX G3/G4 y receptor G3/G4S inalámbricos

Diseño especial con una abertura par tubo de truss,

IP65 resistente al polvo y al agua.

Configuración rápida y sencilla

Compatible con el Showtec AirDrive 2.4 Pocket

Medidas: 245 x 125 x 150 mm

Peso : 2.45 kg



50267 de 5 Pins **PVP: 479€**

50266 de 5 Pins **PVP: 479€**

52001 WIRELESS SOLUTION BLACKBOX F-1 G6 TRANSCIVER

El Blackbox F-1 G6 es un transmisor y receptor RDM y Wi-Fi sencillo y fiable. Permite crear una sólida conexión inalámbrica hasta una distancia de 700 metros.

Conectividad Bluetooth para actualizaciones y configuración

Adecuado para W-DMX, ArtNet y Streaming ACN

Alcance de hasta 700 metros

512 canales DMX


PVP: 1.085€

Nota: Cable Power no incluido.

90471 powerCON TRUE1 a Schuko 3x1,5mm



PVP: 17,90€



52000 WIRELESS SOLUTION BLACKBOX R-512 G6 RECEIVER

El Blackbox R-512 G6 es un receptor RDM y Wi-Fi sencillo y fiable. Permite crear una sólida conexión inalámbrica hasta una distancia de 700 metros.

Con él es posible recibir hasta 512 canales DMX.

Conectividad Bluetooth para actualizaciones y configuración

Adecuado para W-DMX, ArtNet y Streaming ACN

Alcance de hasta 700 metros

512 canales DMX

PVP: 659€

Nota: Cable Power no incluido.

90471 powerCON TRUE1 a Schuko 3x1,5mm



PVP: 17,90€



52002 WIRELESS SOLUTION BLACKBOX F-2 G6 TRANSCIVER

El Blackbox F-1 G6 es un transmisor y receptor RDM y Wi-Fi sencillo y fiable. Permite crear una sólida conexión inalámbrica hasta una distancia de 700 metros.

Si deseas conectar el Blackbox F2 G6 a un transmisor LUMENS RADIO CRMX, puedes optar por la actualización CRMX opcional para el F2 G6. Esto convierte a este receptor en el primero del mundo que funciona con más de dos millones de unidades DMX inalámbricas.

Conectividad Bluetooth para actualizaciones y configuración

Adecuado para W-DMX, ArtNet y Streaming ACN

Alcance de hasta 700 metros

1024 canales DMX

PVP: 1355€



Nota: Cable Power no incluido.

90471 PowerCON TRUE1 a Schuko 3x1,5mm



PVP: 17,90€

51501 LUMENRADIO LUNA Transceptor DMX

Luna de LumenRadio Transceptor de 1 Universo inalámbrico DMX/RDM con tecnología CRMX i Bluetooth. 5 ms de latencia

La conectividad Bluetooth permite utilizar la aplicación CRMX Toolbox de LumenRadio para controlar su configuración.

Conectividad Bluetooth con control mediante una aplicación

Conexión DMX XLR de cinco pines



PVP: 735€

51503 LUMENRADIO STARDUST Transceptor DMX

Stardust de LumenRadio es un transmisor DMX/RDM con capacidad para transmitir hasta ocho universos con Ethernet y Wi-Fi.

Configuración mediante el portal web, la aplicación o el panel frontal

Transmisor W-DMX de ocho universos con tecnología CRMX

Ethernet, Wi-Fi de 5 GHz y Bluetooth 5.0

DMX/RDM, sACN y Art-Net

Conexión DMX XLR de cinco pines



PVP: 3.435€

ILUMINACION DECORATIVA A BATERIA

LAMPARA DECORATIVA BATERIA EVENTLITE TABLE WW

Lampara compacta sobremesa a batería 3,5 W con dimmer touch IP54. Adecuada para iluminar una mesa o un bar

Regulador táctil y con bateria recargable por USB-C, apta interior y exterior.

Luz led ww de 3,5 w. Dimmer táctil dura hasta 12 horas

Cable USB-A - USB-C incluido. Temperatura Cálida

Diseño compacto y elegante

Medida: 356mm x 100mm

Peso: 1.34kg

44015: BLANCA



44017: BRONCE



PVP: 82,90€



LUZ DE MESA RGBW EVENTLITE IP54 RGBW

La luz de mesa RGBW EventLITE de Showtec es una lámpara LED de batería RGBW que crea un ambiente agradable con una duración de batería de nada menos que 12 horas a máximo rendimiento.

Adecuada para espacios exteriores como terrazas, por ejemplo, gracias a su certificación IP54.

La tecnología RGBW es fácil de controlar mediante un teléfono móvil, un control remoto por IR opcional, Art-Net o SACN. Esto permite utilizar la luz como forma de comunicación.

Por ejemplo, es posible indicar a los huéspedes que ya pueden recoger su pedido cambiando el color de la lámpara. Esta es una forma de mejorar la experiencia del cliente.

- Luz LED RGBW de 2 W
- Adecuada para iluminar mesas en el sector de la hostelería
- Módulo Wi-Fi con la función Art-Net

Duración de la batería de hasta 16 horas

Medidas: 124 mm x 124 mm x 385 mm

Peso : 0.95 kg

44030: BLANCA




44031: NEGRA



44032: BRONCE



PVP: 219€



ACCESORIOS PARA SHOWTEC ENVENTLITE RGBW

44040 Maleta para 4 Eventlite

Maleta para 4 luces EventLITE, de plástico duro con espuma rígida hecha a medida

Se incluye un cargador USB de 4 puertos.



Tubo extensión EventLITE

El tubo de extensión para EventLITE de Showtec es un mástil de 50 cm con rosca M8.

Rosca M8 - compatible con todos los modelos EventLITE

Extiende fácilmente los EventLITE

Aluminio ligero pero resistente

Disponible en distintos colores



44037 Blanco

4403 Negro

44039 Bronce

PVP: 255€

“SI STOCK”

PVP: 7€

* LUMINARIA DECORATIVA PORTÁTIL LITTA SQUARE

La Luminaria portátil Litta, fabricada en aluminio, está disponible en dos colores blanco y negro y en versión cuadrada.

Incluyen cargador USB y disponen de un botón 'TOUCH' con el que además de encender y apagar, es posible regular la intensidad de luz. Potencia: 2.2W

Todos los modelos, con un grado de protección IP54

Luz Simétrica directa Ángulo de emisión de luz (º): 45

Cargador USB incluido 5V DC/1A (110/240V 50/60Hz)

Ref. 914B-L0103L-01 Blanco

Ref. 914B-L0103L-02 Negro



PVP: 124€

* LUMINARIA DECORATIVA PORTÁTIL LITTA ROUND

La luminaria portátil Litta, fabricada en aluminio, está disponible en dos colores blanco y negro y en versión circular. Todos los modelos, con un grado de protección IP54

Incluyen cargador USB y disponen de un botón 'TOUCH' con el que además de encender y apagar, es posible regular la intensidad de luz. Potencia: 2.2W



Luz Simétrica directa Ángulo de emisión de luz (°): 45

Cargador USB incluido 5V DC/1A (110/240V 50/60Hz)

914A-L0103L-02 Negro

914A-L0103L-01 Blanco

914A-L0103L-90 Marrón óxido



Vídeo Demostrativo:



PVP: 124€

LAMPARA Sobremesa EventLITE Lantern-WW a BATERIA

La EventLITE Lantern-WW de Showtec es una luz moderna de 2,2 W de color blanco cálido que funciona con batería.

La EventLITE Lantern-WW es perfecta para usar temporalmente en exteriores, como en una terraza, un patio o un jardín, ya que su diseño es impermeable y resistente al óxido y al polvo, tal y como confirma su protección IP54.

La batería, con una duración máxima de 12 horas a máximo rendimiento, se puede recargar con el adaptador USB que incluye.

Luz recargable de diseño sencillo

Diseño impermeable apto para uso temporalmente en exteriores

Adecuado para terrazas, patios y jardines

Duración media de la batería: 16 horas

Asa ergonómica de silicona

Tiempo de Ejecución @Full : 12 h

Tiempo de Carga . 8 h

Medidas : 405mm x 150mm x150mm

Peso . 1.6 kg

Clasificación IP : IP54

Carcasa : Metal

Colores : Blanco / Negro

44021 Blanca

44022 Negra



PVP: 149€

1041A-L4103K-02 **Luminaria Versa 10w 3000k Bateria / Solar**

La lampara autónoma VERSA compuesta por una luminaria solar portátil con tecnología LED SMD. SOLAR / BATERIA

Está fabricada con policarbonato opalizado y cuenta con temperatura de color de 3000K.

Suministrada en acabado negro, puede cargarse tanto con la luz solar como a través del USB (tipo C) que incluye.

Su estilo moderno permitirá decorar exteriores como jardines, espacios residenciales o de hoteles.

Permite seleccionar entre tres intensidades de iluminación.

Importante: Cable USB de carga Tipo C / USB Incluido.

Protección IP: IP44

Acabado: Negro

Material del cuerpo: ABS


Nivel sensor encendido: 50lux

Potencia: 10W

Temperatura de color: 3000K

Medidas: 22.5x16cm



|  |  |  |  |
|---|--|---|---|
| < 50 lux | MODE A | 100lm | 10h |
| | MODE B | 500lm | 5h |
| | MODE C | 1000lm | 1,5h |
| | MODE D | OFF | |

Tiempo de carga: 8h (solar) / 4h (USB)

Loading time: 8h (sunshine) / 4h (USB)

Temps de charaement: 8h (solar) / 4h (USB)

PVP: 98€

Importante: Cable USB de carga Tipo C / USB Incluido.

934A-L3102L-01 LUMINARIA PORTÁTIL BLOMMA 2,2W 3000K

La luminaria portátil LED Blomma es muy práctica ya que está fabricada en acero en color blanco, su IP es 54, dispone de touch dimming, cargador USB y desprende la luz de forma rosimétrica.

Se puede colocarla tanto en el suelo como en cualquier superficie exterior.

Ideal para iluminar las noches al aire libre.

Protección IP **IP54**

Acabado **Blanco**

Material del cuerpo **Aluminio**

Material del difusor **Policarbonato**

Tipo de fuente de luz **LED SMD**

Haz de luz **Rotosimétrica** Ángulo de emisión de luz (°): **102**

Potencia **2.2W max.**

Temperatura de color **3000K**

Flujo lumínico **189lm**

Ángulo de luz **102°**


Clase eléctrica **Clase III**

Horas de vida **50000**

Duración del led L **80**

Duración del led B **20**

Tensión **5V DC**



PVP: 115€

Importante Cargador USB incluido 5V DC/1A (110/240V 50/60Hz) **26**

994A-L0103L-01

LUMINARIA PORTÁTIL 2,2W LISS PORTABLE

Luminaria portátil LISS, disponible en color blanco y con un grado de protección IP54 que le permite su uso en espacios exteriores, está fabricada en aluminio, incluye base para carga y dispone de un botón 'touch' con el que además de encender y apagar.

Regulación : Touch dimming

Protección IP. IP54

Acabado: Blanco

Potencia 2.2W max.

Temperatura de color 3000K

Flujo lumínico 231lm

Ángulo de luz 45º



PVP: 109€

911B-L0108L-01


LUMINARIA PORTÁTIL 9W BLED PORTABLE

Luminaria portátil Bled está fabricada en aluminio en color blanco, con el IP54. Viene con el cargador jack y además, se puede optar por dos intensidades de luz. 2 intensidades de luz con pulsación directa 100%: 1050lm (4h) 30%: 315lm (12h)

Acabado: Blanco

Material : Aluminio

9W SMD, 3000K



PVP: 275€

MOLLY-19-3W-4K **LÁMPARA MOLLY-3W LED OVALADA PORTÁTIL**


- Duración de batería 8-10 horas
- Carga mediante conector micro-USB
- Cable USB y adaptador no incluidos
- Medidas: 145 x 145 x 325 mm
- Color Negro



PVP: 65€

SULLY-19-1W-4K **LÁMPARA SULLY-1W LED ESFERICA PORTÁTIL**

- Lámpara LED 1W esférica portátil para exterior
- Duración de batería 8-10 horas
- Carga mediante conector micro-USB
- Cable USB y adaptador no incluidos
- Medidas: 160 x 160 x 300 mm
- Color Negro



PVP: 56€

PRECIOS PVP A FALTA 21% DEL IVA

SOIART
SOUND & LIGHTING

Consultas y pedidos tel 627479725 – 872993333

info@soiartdistribucion.com

www.soiartdistribucion.com